PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING


5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE *
PREMIUM KWALITEIT

LED BANDRASTERARMATUUR **OPTIC**

VISUEEL COMFORT

De OPTIC-armaturenfamilie combineert hoogwaardig design in één modulair systeem. Met verschillende paneel-, bandraster- en opbouwvarianten biedt de serie maximale ontwerpvrijheid. De armaturen voldoen aan de strengste eisen van moderne projecten en zijn uitermate geschikt voor duurzame en circulaire toepassingen. Flexibele kleuren, optieken en montagemethoden maken het armatuur passend voor ieder interieur. Eén productfamilie met oneindige toepassingsmogelijkheden!







DIMPROTOCOLLEN


DALI 2 · 1-10V · PUSH Dim · FASE Dim · CASAMBI · Helvar

KENMERKEN

- ✓ UGR<16 (maximaal visueel comfort)
- ✓ CRI90+ (natuurlijke kleurweergave)
- ✓ Instelbare kleurtemperatuur 3000K-3500K-4000K
- ✓ Verkrijgbaar in maatwerk en diverse varianten
- ✓ Zeer lange levensduur 100.000 uur L90B10
- ✓ Modulair en circulair opgebouwd

TOEPASSINGEN


- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijsruimtes
- ✓ Gezondheidszorginstellingen
- ✓ Vergaderruimtes
- ✓ Retail & showrooms
- ✓ Duurzame BREEAM- en WELL-projecten



STANDAARD 12464:2021
Frisse scholen/WELL-Building



Montage
Eenvoudig te installeren



LED BANDRASTERARMATUUR **OPTIC**


PRAGMALUX PROFESSIONAL LIGHTING

PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	26-36W
Lichtstroom:	3200-4800lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	80-85
Cosinus phi:	0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP20 IP20 / IK02
Bedrijfstemperatuur:	-10-40°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE / ENEC



AFMETINGEN



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1089362-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1195mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Wit
1089362-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1195mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Wit
1089379-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1195mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Zwart
1089379-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1195mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Zwart
1089386-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 30x150cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Wit
1089386-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 30x150cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Wit
1089393-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 30x150cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Zwart
1089393-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 30x150cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Zwart
1089409-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1495mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Wit
1089409-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1495mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Wit
1089416-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1495mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Zwart
1089416-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1495mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Zwart

1089423-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1720mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Wit
1089423-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1720mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Wit
1089430-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1720mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Zwart
1089430-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic matte reflector 145x1720mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Zwart
H1089362-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1195mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Wit
H1089362-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1195mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Wit
H1089379-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1195mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Zwart
H1089379-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1195mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Zwart
H1089386-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 30x150cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Wit
H1089386-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 30x150cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Wit
H1089393-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 30x150cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Zwart
H1089393-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 30x150cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Zwart
H1089409-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1495mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Wit
H1089409-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1495mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Wit
H1089416-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1495mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Zwart
H1089416-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1495mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Zwart
H1089423-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1720mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Wit
H1089423-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1720mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Wit
H1089430-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1720mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Zwart

H1089430-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic hoogglans reflector 145x1720mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Zwart
T1089362-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1195mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Wit
T1089362-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1195mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Wit
T1089379-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1195mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Zwart
T1089379-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1195mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Zwart
T1089386-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 30x150cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Wit
T1089386-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 30x150cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Wit
T1089393-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 30x150cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Zwart
T1089393-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 30x150cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Zwart
T1089409-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1495mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Wit
T1089409-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1495mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Wit
T1089416-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1495mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Zwart
T1089416-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1495mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Zwart
T1089423-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1720mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Wit
T1089423-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1720mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Wit
T1089430-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1720mm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4400-4800	Zwart
T1089430-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic transparant reflector 145x1720mm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3600-4800	Zwart
W1089362-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1195mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Wit
W1089362-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1195mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Wit

W1089379-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1195mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Zwart
W1089379-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1195mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Zwart
W1089386-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 30x150cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Wit
W1089386-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 30x150cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Wit
W1089393-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 30x150cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Zwart
W1089393-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 30x150cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Zwart
W1089409-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1495mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Wit
W1089409-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1495mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Wit
W1089416-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1495mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Zwart
W1089416-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1495mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Zwart
W1089423-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1720mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Wit
W1089423-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1720mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Wit
W1089430-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1720mm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4350-4750	Zwart
W1089430-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic witte reflector 145x1720mm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3550-4750	Zwart
Z1089362-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1195mm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4050-4400	Wit
Z1089362-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1195mm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3200-4400	Wit
Z1089379-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1195mm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4050-4400	Zwart
Z1089379-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1195mm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3200-4400	Zwart
Z1089386-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 30x150cm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4050-4400	Wit

Z1089386-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 30x150cm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3200-4400	Wit
Z1089393-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 30x150cm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4050-4400	Zwart
Z1089393-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 30x150cm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3200-4400	Zwart
Z1089409-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1495mm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4050-4400	Wit
Z1089409-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1495mm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3200-4400	Wit
Z1089416-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1495mm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4050-4400	Zwart
Z1089416-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1495mm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3200-4400	Zwart
Z1089423-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1720mm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver + plenum	36	4050-4400	Wit
Z1089423-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1720mm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver + plenum	26-36	3200-4400	Wit
Z1089430-DA	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1720mm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver + plenum	36	4050-4400	Zwart
Z1089430-PH	Pragmalux LED Bandrasterarmatuur Optic zwarte reflector 145x1720mm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver + plenum	26-36	3200-4400	Zwart

ACCESSOIRES



Noodmodule Kit 3u auto
1000282





1048352




1089133


FOTOMETRISCHE GEGEVENS





PRODUCTDETAILS





PROJECTEN

